



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

02 января 2023

1. Уровни и расходы воды рек МОЛДОВЫ

Бассейн	Пост	Река	Уровень воды (см)		Расходы воды (м ³ /с)		
			02.01 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)	Норма, январь	02.01 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)
Днестр	Залешики (Украина)	Днестр	314	-6	138	222	-17.0
	Грушка		277	+23			
	Бендеры		100	-2	188	122	-2.0
	Талмаза		560	-3	185	123	-4.0
Прут, Дунай, Черное море	Черновцы (Украина)	Прут	24	0	35.4	43.0	0
	Ширеуцы		6	-2	36.8	42.0	-1.6
	Унгены		11	+1	53.2	38.4	+0.6
	Кагул		174	0	63.2	39.2	0
	Рени (Украина)	Дунай	278	0	6600	7240	0

2. Сбросные расходы воды из водохранилищ

Бассейн	Водохранилище	Сбросные расходы воды (м ³ /с)			
		Норма на январь	Текущий за 01.01	Изменение за сутки (+/-)	План на 02.01
Днестр	Днестровское (Приток)	166	276	-20.0	-
	Днестровское (Сброс)	184	112	-43.0	109
	Дубоссарское (Приток)	199	125	0	
	Дубоссарское (Сброс)	188	111	-9.0	120
Прут, Дунай, Черное море	Костешты-Стынка (Приток)	40.3	46.5	-4.5	-
	Костешты-Стынка (Сброс)	43.8	37.8	-0.6	37.8

Уровень воды насосной станции Кошерница 8.50 м (Критический уровень - 8.30 м)

И.О. начальника Центра Гидрологии

Дину Препелицэ

Notă: Для более подробной информации тел.: (022) 773622, (022)773518, fax (022) 773636, страница web: www.meteo.md