



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

04 января 2023

1. Уровни и расходы воды рек МОЛДОВЫ

Бассейн	Пост	Река	Уровень воды (см)		Расходы воды (м ³ /с)		
			04.01 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)	Норма, январь	04.01 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)
Днестр	Залешики (Украина)	Днестр	299	-7	138	182	-18.0
	Грушка		234	-12			
	Бендеры		101	+1	188	123	+1.0
	Талмаза		560	0	185	123	0
Прут, Дунай, Черное море	Черновцы (Украина)	Прут	23	0	35.4	42.0	0
	Ширеуцы		4	-1	36.8	40.5	-0.8
	Унгены		10	-1	53.2	37.8	-0.6
	Кагул		172	-2	63.2	38.5	-0.7
	Рени (Украина)	Дунай	276	-3	6600	7200	-60.0

2. Сбросные расходы воды из водохранилищ

Бассейн	Водохранилище	Сбросные расходы воды (м ³ /с)			
		Норма на январь	Текущий за 03.01	Изменение за сутки (+/-)	План на 04.01
Днестр	Днестровское (Приток)	166	237	-13.0	-
	Днестровское (Сброс)	184	111	+1.0	110
	Дубоссарское (Приток)	199	160	+10.0	
	Дубоссарское (Сброс)	188	114	-2.0	120
Прут, Дунай, Черное море	Костешты-Стынка (Приток)	40.3	44.5	-1.0	-
	Костешты-Стынка (Сброс)	43.8	38.4	+0.6	38.9

Уровень воды насосной станции Кошерница 8.50 м (Критический уровень - 8.30 м)

Начальник Центра Прогнозов и предупреждений

Татьяна Дабижа

Notă: Для более подробной информации тел.: (022) 773622, (022)773518, fax (022) 773636, страница web: www.meteo.md