



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

30 ноября 2022

1. Уровни и расходы воды рек МОЛДОВЫ

Бассейн	Пост	Река	Уровень воды (см)		Расходы воды (м ³ /с)		
			30.11 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)	Норма, ноября	30.11 ога 8.00	Изменение за сутки (+/-)
Днестр	Залешики (Украина)	Днестр	270	0	165	114	0.0
	Грушка		260	-2			
	Бендеры		411	-102	231	534	-223
	Талмаза		851	-27	154	557	-108
Прут, Дунай, Черное море	Черновцы (Украина)	Прут	24	-3	39.9	43.0	-3.0
	Ширеуцы		10	0	46.4	45.0	0
	Унгены		10	0	52.8	37.8	0
	Кагул		179	+1	67.2	40.9	+0.4
	Рени (Украина)	Дунай	148	+34	5130	4720	+558

2. Сбросные расходы воды из водохранилищ

Бассейн	Водохранилище	Сбросные расходы воды (м ³ /с)			
		Норма, ноября	Текущий за 29.11	Изменение за сутки (+/-)	План на 30.11
Днестр	Днестровское (Приток)	195	86.0	+3.0	-
	Днестровское (Сброс)	221	192	+79.0	110
	Дубоссарское (Приток)	240	230	-370	
	Дубоссарское (Сброс)	229	327	-156	135
Прут, Дунай, Черное море	Костешты-Стынка (Приток)	49.2	48.5	-2.0	-
	Костешты-Стынка (Сброс)	52.0	40.0	+0.5	40.0

Уровень воды насосной станции Кошерница 9.90 м (Критический уровень - 8.30 м)

И.О. начальника Центра Гидрологии

Дину Препелицэ

Notă: Для более подробной информации тел.: (022) 773622, (022)773518, fax (022) 773636, страница web: www.meteo.md